

HÄFELE

WIRELESS
FLESSIBILE
SEMPLICE

SISTEMI AUDIO PER MOBILI E AMBIENTI



AUDIO SYSTEM 12V

Docking station
833.02.818
Funzione caricamento per presa lightning e presa Micro USB, raggio d'azione ricevitore* -Bluetooth 10 m, con uscita altoparlante stereo per l'attacco alle uscite AUX, riproduzione musica tramite Bluetooth*

Ricevitore Bluetooth
833.02.821
Per il trasferimento senza fili e riproduzione di musica da ogni apparecchio Bluetooth® ad es. Smartphone, Tablet, Laptop etc. (versione Bluetooth® 2.1/A2DP), con uscita altoparlante stereo, con ingresso AUX

Radio ad incasso con telecomando
833.02.820
Con 9 memorie richiamabili per trasmettitore, con funzione sveglia, con ingresso antenna (Koax 75 Ω), con ingresso AUX sulla parte anteriore/posteriore, con uscita altoparlante stereo

SOUND SYSTEM 420/420 FM

Sound system 420
822.65.003
Ricevitore Bluetooth dotato di connettore compatibile con il sistema plug-in del programma Loox e amplificatore stereo.

Sound system 420 FM
822.65.004
Ricevitore Bluetooth dotato di connettore compatibile con il sistema plug-in del programma Loox, amplificatore stereo e ricevitore radio FM e telecomando

SOUND SYSTEM 105

Sound system con Exciter integrato
822.65.001
Ricevitore Bluetooth dotato di connettore compatibile con il sistema plug-in del programma Loox, amplificatore stereo e trasduttore integrato

ALTOPARLANTI/EXCITER ((((()))

Altoparlanti
□ 833.02.822
○ 833.02.823
Abbinabile con i dispositivi del Audio System 12 V e Sound System 420


Exciter
822.65.002
È in grado di trasformare in cassa acustica qualsiasi superficie solida come: pareti in cartongesso, pannelli in legno, controsoffitti, finestre ecc. Abbinabile con i dispositivi del Audio System 12 V e Sound System 420

DRIVER 12V

Driver 12 V, 60 W
833.74.922
Per il corretto funzionamento del sistema controllare l'assorbimento della configurazione scelta e utilizzare il driver adatto.



SCHEMA DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA AUDIO



ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

